

英文全称	缩写	中文
A		
abort		中断,停止
abnormal		异常
abrader		研磨,磨石,研磨工具
absence		失去
Absence of brush		无(碳)刷
Absolute	ABS	绝对的
Absolute atmosphere	ATA	绝对大气压
AC Lub oil pump		交流润滑油泵
absorptance		吸收比,吸收率
acceleration		加速
accelerator		加速器
accept		接受
access		存取
accomplish		完成,达到
accumulator		蓄电池,累加器
Accumulator battery		蓄电池组
accuracy		准确,精确
acid		酸性,酸的
Acid washing		酸洗
acknowledge		确认,响应
acquisition		发现,取得
action		动作
Active power		有功功率
actuator		执行机构
address		地址
adequate		适当的,充分的
adjust		调整,校正
Admission mode		进汽方式
Aerial line		天线
after		以后
air		风, 空气
Air compressor		空压机
Air duct pressure		风管压力
Air ejector		抽气器
Air exhaust fan		排气扇
Air heater		空气加热器
Air preheater		空气预热器
Air receiver		空气罐
Alarm		报警
algorithm		算法
alphanumeric		字母数字
Alternating current		交流电
Altitude		高度, 海拔
Ambient		周围的, 环境的
Ambient temp		环境温度
ammeter		电流表, 安培计
Ammonia tank		氨水箱
Ampere		安培
amplifier		放大器
Analog		模拟
Analog input		模拟输入
Analog-to-digital	A/D	模拟转换
Analysis		分析
Angle		角度
Angle valve		角伐
Angle of lag		滞后角
Angle of lead		超前角
anthracite		无烟煤
Anion		阴离子
Anionic exchanger		阴离子交换器
Anode		阳极, 正极
announce		通知, 宣布
Annual		年的, 年报
Annual energy output		年发电量
anticipate		预期, 期望
Aph slow motion motor		空预器低速马达
Application program		应用程序
approach		近似值, 接近
Arc		电弧, 弧光
architecture		建筑物结构
Area		面积, 区域

armature		电枢, 转子衔铁
Arrester		避雷器
Ash		灰烬, 废墟
Ash handling		除灰
Ash settling pond		沉渣池
Ash slurry pump		灰浆泵
assemble		安装, 组装
Assume		假定, 采取, 担任
Asynchronous motor		异步马达
atmosphere		大气, 大气压
Atomizing		雾化
Attempt		企图
Attemperater		减温器, 调温器
Attention		注意
Attenuation		衰减, 减少, 降低
Auto reclose		自动重合闸
Auto transfer		自动转移
Autoformer		自耦变压器
Automatic	AUTO	自动
Automatic voltage regulator		自动调压器
Auxiliary	AUX	辅助的
Auxiliary power		厂用电
Available		有效的, 可用的
Avoid		避免, 回避
Avometer		万用表, 安伏欧表计
Axial		轴向的
Axis		轴, 轴线
Axis disp protection		轴向位移, 保护
Axle		轴, 车轴, 心棒
B		
Back		背后, 反向的
Back pressure		背压
Back wash		反冲洗
Back up		支持, 备用
Back ward		向后
Baffle		隔板
Bag filter		除尘布袋
Balance		平衡
Ball		球
Ball valve		球阀
Bar		巴, 条杆
Bar screen material classifier		栅形滤网
base		基础, 根据
Base load		基本负荷
Base mode		基本方式
Batch processing unit		批处理单元
Battery		电池
Bearing	BRG	轴承
before		在...之前
bell		铃
Belt		带, 皮带
Bend		挠度, 弯曲
Besel		监视孔
BLAS		偏置, 偏压
Binary		二进制, 双
Black		黑色
Black out		大停电, 全厂停电
blade		叶片
Bleed		放气, 放水
Blocking signal		闭锁信号
Blow		吹
Blow down		排污
Blowlamp		喷灯
blue		蓝色
Bms watchdog		Bms 看门狗, bms 监视器
boiler	BLR	锅炉
Boiler feedwater pump	BFP	锅炉给水泵
Boil-off		蒸发汽化
bolt		螺栓
bore		孔, 腔
boost	BST	增压, 提高
Boost centrifugal pump	BST CEP	凝升泵
Boost pump	BP	升压泵

Boot strap		模拟线路, 辅助程序
bottom		底部
Bowl mill		碗式磨
brash		脆性, 易脆的
bracket		支架, 托架, 括号
breadth		宽度
break		断开, 断路
breaker		断路器, 隔离开关
Breaker coil		跳闸线路
breeze		微风, 煤粉
Brens-chluss		熄火, 燃烧终结
bridge		电桥, 跨接, 桥形网络
brigade		班, 组, 队, 大队
broadcast		广播
brownout		节约用电
brush		电刷, 刷子
Brush rocker		电刷摇环
Brown coal		褐煤
Buchholtz protector		瓦斯保护
bucket		斗, 吊斗
Buffer tank		缓冲箱
built		建立
bulletin		公告, 公报
bump		碰, 撞击
bunker		煤仓
burner		燃烧器
Burner management system		燃烧器管理系统
Bus section		母线段
busbar		母线
Busbar frame		母线支架
buscouple		母联
button		按钮
Bypass/by pass	BYP	旁路
Bypass valve		旁路阀
C		
cabinet		柜
cable		电缆
calculator		计算器
caliber		管径、尺寸、大小
calorie		卡
caloric		热的、热量
Caloric value		发热量、热值
calorific		发热的、热量的
Calorific efficiency		热效率
cancel		取消、省略
capacitance	CAPAC	电容
Capacitive reactance		容抗
capacity		容量、出力、能量
card		(电子)板、卡
carrier		搬运机、载波、带电粒子
Carrier protection		高频保护
cascade	CAS	串级
Case pipe		套管
casine		壳、箱
casual		偶然的、临时、不规则的
Casual inspection		不定期检查、临时检查
casualty		人身事故、伤亡、故障
catastrophe		灾祸、事故
Catastrophe failure		重大事故
Cat-pad		猫爪
cathode		阴板、负极
Cathode ray tube	CRT	显示器
Cation exchanger		阳离子交换器
caution		注意
Center		中心
centigrade		摄氏温标
Central control room		中控室
Central processing unit	CPU	中央处理器
Centrifugal		离心的
Certificate		证明书、执照
Centrifugal fan		离心风机
Certification of fitness		合格证书、质量证书
Chamber		办公室、会议室

Change		改变
Channel		通道、频道
Character		字符
Characteristics		特性、特性曲线
Charge		负荷、充电、加注
Charge indicator		验电器、带电指示器
Chart		图、图线图
chassis		底座、机壳
Chassis earth		机壳接地
Check		检查
Check valve	CK VLV	截止线、止回线
Chemical		化学
Chemical dosing		化学加药
Chest		室
Chief		主要的、首长、首领
Chief engineer		总工程师
Chief operator		值班长
Chimney		烟囱、烟道
Chlorine		氯
Circuit		电路
Circuit breaker		电路断路器
Circuit diagram		电路图
Circular current		环流
Circulating		循环
Circulating water pump		循环水泵
Circulating cooling water		循环冷却水
Clamp		夹具、钳
Clarification		澄清
Class		类、等级、程度
Class of insulation		绝缘等级
Clean		清洁的、纯净的
Cleanse		净化、洗净、消毒
Clear		清除
CLEARING OF FAULT		故障清除
Clock interface unit	CIU	时钟接口单元
Clockwise		顺时针、右旋的
Close		关闭
Closed cooling water		闭式冷却水
Closed-loop		闭环
Cluster		电池组、组、群
Coal		煤
Coal ash		煤灰
Coal breaker		碎煤机
Coal consumption		耗煤量、煤耗
Coal crusher		碎煤机
Coal handling		输煤设备、输煤装置
Coal dust		煤粉
Coal-fired power plant		燃煤发电厂
Coal hopper		煤斗
Coal yard		煤场
Coarse		粗的、不精确的
Coaxial cable		同轴电缆
Code		代号、密码
Coil		线圈
Coil pipe		蛇形管
Cold		冷
Cold air		冷风
Cold reheater	CRH	再热器冷段
Cold reserve		冷备用(锅炉)
Cold start		冷态启动
Cold test		冷态试验
Collect		收集
Collecting pipe		集水管
Collector		收集器
Colour		颜色
Colour library		颜色库
Combin		合并、联合
Combustion		燃烧
Command		命令、指挥
Commission		使投入、使投产
Common		共同的、普通的
Communication		联系、通讯
Commutator		换向器

Compensation		补偿
Company	CO	公司
Company limited	CO LTD	有限公司
Complexity		复杂
Complete		完成
Component		元件
Compress		压缩
Compress air		压缩空气
Compressor		压缩机
Computer		计算机
Concrete		混凝土制的
Concurrent		同时发生的、一致的
Concurrent boiler		直流锅炉
Cond press		凝结器压力
Condensate		冷凝、使凝结
Condensate extraction pump	CEP	凝结水泵
Condenser	COND/C NDER	凝结器
Condensive reactance		容抗
Condition		条件、状况
Conduct		传导
Conductivity		导电率
Conference		会议、商讨、谈判
Congealet		冷却器、冷冻器
Configure		组态
Connection		联接
Connector		连接器、接线盒
Console		控制台
Consult		商量、咨询、参考
Consumption		消费、消耗
Consumption steam		汽耗
Constant		恒定的
Contact		触点
Contactot		接触器、触头
Contact to earth		接地、触地、碰地
Content		目录
Contin blwdwn		连排
Continuous		连续的
Contract		合同
Control	CNTR/CN TPL	控制
Control & instrument		仪控
Control loop		控制环
Control oil		控制油
Control panel		控制盘
Controller		控制器
Control stage		调节级、控制级
Control valve		调节阀
Conve cton sh		低温过热器
Convection		对流
Convertor		运输机、传输机
Cool		冷的
Cooler		冷却器
Cooling		冷却
Cooling fan		冷却风机
Cooling water pump		冷却水泵
Cooling tower		冷却塔
Coordinate	COORD	协调
Coordinate boiler follow mode		协调的锅炉跟随方式
Coordinate control system		协调控制系统
Coordinate turbine follow mode		协调的汽机跟随方式
Copy		拷贝
Core		铁心、核心、磁心
Core loss		铁(芯损)耗
Corner		角落
Correction		修正、改正
Corrosion		腐蚀
Cost		价格、成本、费用
Cost of fuel		燃料费用
Cost of upkeep		日常费用、维护费用
Coupler		联轴器
Coupling		耦合、联轴

Couple	CPL	联轴器
Crane		起重机
Critical		临界的
Critical speed		临界速度
Crusher		碎渣机
Current transformer	CT	电流互感器
Cube		立方(体)
Cubicle illumination		箱内照明
Curdle		凝固
Current		电流、当前
Cursor		光标
Curve		曲线
Custom		习惯、海关
Custom keys		用户键
Cutter		切削工具
Cyanic		青色、深蓝色
Cycle		循环、周期、周波
Cymometer		频率表
Cyclome classifier		旋风分离器
Cylinder	CYL	汽缸
D		
Daily load curve		日负荷曲线
Daily load		日负荷
Damage		损坏、破坏
Damper	DMPR	阻尼器、挡板
Danger		危险、危险物
Dank		潮湿
Danger zone		危险区
Data		数据
Data base		数据库
Data acquisition system	DAS	数据采集系统
Data highway		数据高速公路
Date		日期
Data pool		数据库
Dc lub oil pump		直流润滑油泵
Dead band		死区
Deaerator	DEA/DEA E/DEAER	除氧器
Decimeter		分米
Decrease	DEC	减少
Deep		深度、深的、深
Default		默认、缺席
Degree		度、等级
Demand		要求、查问
Delay		延迟
Delay time		延时
Delete		删除
Demineralized water		除盐水
Demineralizer		除盐装置
Deposit		沉积结垢
Desalt		除盐设备
Description		说明、描述
Destination		目标、目的地
Desuperheater		减温器
Desuperheater water	DSH WTE	减温水
Detail		细节
Detect		发现、检定
Deviate		偏离、偏差
Device		设备、仪器
Diagnosis		诊断
Diagram		图形、图表
Diagram directory		图目录
Diagram number		图形号
Diameter		直径
Diaphragm		膜片、隔板
Dielectric		介质、绝缘的
Diesel generator		柴油发电机
Difference		差异、差别、差额
Differential protection		差动保护
Diff press		差压
Diff expansion	DIFF EXP	胀差
Differential pressure	DP/DSP	差压
Digital		数字的
Digital electric hydraulic		电调

Digital input/output		数字量输入 / 输出
Digital-to-analog	D/A	数 / 模转换
Dioxide		二氧化碳
Direct current	DC	直流 (电)
Direct digital control	DDC	直接数字控制
Disassembly		拆卸
Disaster		事故、故障
Disc		叶轮
Disaster shutdown		事故停机
Discharge		排除、放电、卸载
Discharge current		放电电流、泄漏电流
Disconnecter		隔离器、隔离开关
Disconnect switch		隔离开关
Discrete input/output		离散输入 / 输出
Disk		磁盘
Disk manage commands		磁盘管理命令
Dispatch		调度、发送派遣
Dispatcher		调度员
Dispatching station		调度站 (局)
Disconnecter		隔离器、隔离开关
Discrete input/output		离散输入 / 输出
Disk		磁盘
Displacement		位移
Displacement pump		活塞泵
Display		显示、列屏
Distance		距离
Distilled water	DISTL WTR	蒸馏水
Distributed		分布\分配\配电 (水、汽)
Distributed control system	DCS	集散控制系统
Distributed processing unit	DPU	分布处理单元
Distributing board		配电盘
Distribution network		配电网络
Distribution substation		二次变电站
Disturbance		扰动
Diverter vlv		切换线
Divided by		除以
Design		设计、发明
Division		分界、部门
Division wall		分割屏
Documentation		文件
Door		门
Dosing pump		加药泵
Dowel pin		定位销
Down pipe		下降管
Download		下载
Downtime		停机时间
Dozer		推土机
Draft		通风、草图
Drain	DRN	疏水、排放
Drain pump		疏水泵
Drain tank		疏水箱
Drawing		图样、牵引
Drill		钻孔、钻头、钻床
Drive		驱动、强迫
Drn collector		疏水收集器
Drop		站
Drowned pump		潜水泵
Drum		汽包
Drum-type boiled		汽包式锅炉
Dry		干、干燥
Dual		双重的
Duct		风道、管道
Dust		灰尘
Dust helmet		防尘罩
Dust catcher		除尘器、吸尘器
Duty		责任
Dynamic		动态的
Dynamometer		功率表
E		
Earth		大地
Earth fault		接地故障
Earth connector		接地线、接地
Earth lead		接地线、接地

Eccentricity		偏心、挠度
Econ recirc vlv		省煤器再循环线
Economizer	ECON	省煤器
Edit		编辑
Efficiency		效率
Eject pump		射水泵
Ejection		射出
Ejector		抽气器
Electric		电的
Elbow		弯管、弯头
Electric-hydraulic control		电 / 液控制
Electrical		电的、电气的
Electrical lockout solenoid vlv		电磁阀锁阀
Electrical machine		电机
Electrical service		供电
Electric power industry		电力工业
Electrode		电极
Electric power company		电力公司
Electric power system		电力系统
Electronic		电子的、电子学的
Electrotechnics		电工学、电工技术
Electrostatic precipitator		静电除尘器
Electrostatic		静电的
Element		元件、零件、单元
Elevation	ELEV	标高
Elevator		升降机
Ellipse		椭圆
Emergency decree		安规
Emerg lub oil		事故润滑油
Emerg off		事故停 / 关闭
Emerg seal oil		事故密封油
Emergency	EMERG	紧急事故
Emergency drain		事故疏水
Emergency governet / interceptor		危急遮断器
Employee		雇员
Empty		排空
Enclosure		外壳、包围
End		末端、终结
End cover		端盖
Energize		激励、加电
Energy		能、能量
Energy meter		电度表
Energy source		能源
Engineer keyboard		工程师键盘
Engineer station		工程师站
Engineer's console		工程师操作站
Engineering		工程
Enter		开始、使进入
Entry		输入
Equalizer valve		平衡线
Equipment		设备
Erase		删除
Error		错误
Escape valve		安全线
Evaporate		蒸发、冷化
Evaporating		蒸发量
Event		事件
Excess		超过、过度
Excess combustion air		过剩燃烧空气
Excitation		励磁
Exciter		励磁机
Exhaust	EXH	排汽
Exhaust portion		排汽段
Exit		出口
Expansion	EXP	膨胀
Expansion tank		扩容箱
Expenditure		费用
Expert		专家、能手
Explosion		爆炸
Exponent		指数幂
External		外部的、表面的
Extinguisher		灭火器
Extinguishing medium		灭弧介质

Extraction check valve	EXTR CHK VLV	抽汽逆止阀
Extra-high voltage		超高压
Extend		扩展、延伸
Exteral		外部的、表面的
Extr press		抽汽压力
Extr temp		抽汽温度
Extraction	EXTR	抽汽
F		
Factor		因素、因数
Fahrenheit		华氏温标
Failure	FAIL	失败
FALSE		假的、错误的
Fan		风扇、风机
Fan duty		风机负荷
Fast cut back	FCB	快速切回
Fault		故障
Faulty operation		误操作
Features		特点
Feed		馈、供给
Feedback		反馈
Feed forward		前馈
Feed water		给水
Feed-water makeup		补给水
Fiber optic		光纤
Field		磁场、现场
Field operator		现场运行人员
Figure		数字、图案
File		文件
Filter		滤网、过滤器
Filter differential pressure	FILTR DP	滤网压差
Final		最后的
Final super-heater	FSH	末级过热器、高过
Fine ash silo		细灰库
Fire		燃烧、火焰
Fire-proof		耐火的、防火的
Fire-extinguisher		灭火器
Fire-hose		消防水带
Fire hydrant		消防栓
Fire-fight		灭火
Fireproof		防火的、阻燃的
Fire pump		消防水泵
First stage		第一级、首级
First stage guide vane		第一级导叶
Flame		火焰
Flame check		火检
Flame detect cable	FLM DET CAB	火检电缆
Flange		法兰
Flange joint		法兰结合面
Flank		侧翼、侧面
Flash		闪光、闪烁、闪蒸
Flash lamp		闪光灯
Flash light		闪光
Flasher		闪光装置
Flexible		灵活的、柔性的
Flexible joint		弹性联接器
Flip-flop		触发器、双稳态电路
Float-charge		浮充电
Floppy disk		软磁盘
Floppy driver		磁盘机
Flow		流量、流动
Flowmeter		流量计
Flue		烟道
Format		形式、格式
Flue gas		烟气
Fluid		液体
Fly ash		飞灰
Follow		跟随
Forbid		禁止
Force		强制
Force circulation		强制循环
Force draft fan		送风机
Forney		福尼(公司)

Forward		向前
Free end		自由端
Frequency		频率
From		从、来自
Front		前面的
Fuel		燃料
Fuel safety		燃料保护
Full speed		额定频率
Fully		充分的、完全的
Function		功能
Function group		功能组
Furnace		炉膛
Fuse		保险丝、熔断器
Fuse holder		保险盒
Fusible cutout		熔断开关
Fw bypass		给水旁路
G		
GAIN		增益
Gang		班、组
Gas		气体、烟气
Gate		闸门
Gate damper		闸门式挡板
Gateway		入口、途径
Gauge		仪表、标准
Gauge float		水位、指示、浮标
Gear		齿轮
Gear pump		齿轮泵
Gear shift housing		变速箱
Gen main breaker		发电机出口总开关
General control panel		总控制屏
General vlv		总阀
Generate		引起、产生
Generator		发电机、发生器
Gland		密封套
Gland heater	GLAND HTR	轴封加热器
Gland seal		轴封
Glass-paper		砂纸
Goal		目的、目标
Go on		继续
Govern vlv	GV	调速器、调节器
Graphics		调节阀
Grease		图形
Green		绿色
Grid		高压输电网、铅板
Grid system		电网系统
Gross rating		总出力、总额定值
Ground/earth		地、大地
Group		组、群
Group library		组库
H		
Halt instruction		停机指令
Hangers		悬吊管
Hardware		硬件
Hardness		硬度、困难的
Hazardous		危险的、冒险的
Header		联箱
Heat		热、加热
Heater		加热器
Heating		加热
Heat rate		热效率
Heat soak		暖机
Hertz	HZ	赫兹
Hesitate	HESI	暂停、犹豫
High		高的、高等的、高大的
High pressure	HP	高压
High pressure heater	HPH	高压加热器
History		历史
Historical date reporter	HDR	历史数据报告
Historical storage & retrieval unit	HSR	历史数据报告存储与检索单元
Hold		保持
Home		家、处所
Hopper		漏斗、料斗

Hori vib(vibration)		水平振动
Horizontal		水平的、横式
Horse power		马力
Hose		软管、水龙带
Hot		热的
Hot air		热风
Hot rh		再热(器)热段
Hot start		热态启动
Hot well		热水井
Hour		小时
Hp cyl cross pipe		高压缸短管
Hp turb exh press		高压缸排汽压力
Hybrid		混合物
Hydraulic		液压
Hydrogen		氢(H)
Hydrogen purity		氢气纯度
Hydrobin/ dewatering bin		脱水仓
I		
Idiostaic		同电位的
Idle		空载的、无效的
Ignition light oil		轻油点火
Ignition		引燃、电火
Ignitor		电火器
Ignore		忽视
Illustrate		说明
Impeller		推进器、叶轮
Impedance		阻抗
Import		进口、引入
Impulse		脉冲、冲击、冲量
Inch	IN	英寸
Inching		缓动、点动
Income		进线
Increase	INC	增加
Index		索引、指示
Indicator		指示器
Individual		单个的、独立的
Inductive reactance		感抗
Input/output	I/O	输入/输出
Induced draft fan	IDF	引风机
Inductance		电感
Induction motor		异步电动机
Industrial water		工业水
Industry		工业
Inflatable seal		充气密封
Inhibit		禁止
Initial		最初的
Inlet		入口
Input group		输入组
Insert		插入
Inside		内侧、内部
Inspection		观察、检查
Install		安装
Inspection hole		检查孔、人孔
Installed capacity		装机容量
Instantaneous		即时的、瞬时的
Instantaneous power		瞬时功率
Instruction		说明书、指南、指导
Instrument		仪器
Instrument panel		仪表盘
Insulate		绝缘、绝热、隔离
Insulator		绝缘子
Intake		输入端、进线
Integer		整数
Integral		积分
Intensity		强度
Interpole		换向板
Inter-stage extraction		中间抽头
Interface		接口
Interference		干扰、干涉
Interlock		联锁
Intermediate		中间的
Internal		内部的
Interrogation		质问、问号

Interrupt		中断
Interval		间隔
Interlock auto on		联锁投自动
Inverter		逆变器、反向器、非门
Invoice	INV	发票、发货单、托运
Intermediate pressure	IP	中压
Intermediate relay		中间继电器
Invalid		无效的、有病的
Investment		投资
Ion-exchange		离子交换器
IP.cyl		中压缸
Isolation		隔离
Isolator		隔离、刀闸
J		
Jacking oil		顶轴油
Jacking pump		顶轴泵
Job		工作
Jumper		跳线、跨接
Junction box		接线盒
K		
Key		键销、钥匙、键槽
Keyboard		键盘
Key library		键库
Key switch		键开关
Kilovolt-ampere	KVA	千伏安
Kink		弯曲、缠绕
Knack		技巧、窍门、诀窍
Knife-switch		闸刀开关
L		
Label		标号、标签
Laboratory		实验室
Labyrinth seal		迷宫密封
Ladder		梯子、阶梯
Ladder diagram		梯形图
Lamp		灯、光源
Large platen	LARGE PLT	大屏
Last		最后的
Latch		止动销、挂闸、插锁
Leak		泄漏(动词)
Leakage		泄漏(名词)
Left		左
Length		长度
Level		液位、水平
Lifebelt		安全带、保险带
Lift		提、升
Light		光亮、点、点燃、照亮
Lightning		雷电
Light run		空转
Lightning arrester		避雷器
Limit	LMT	极限、限制
Limiter		限制器、限位开关
Line		线、直线
Line impedance		线路阻抗
Lining		衬层、内衬
Linkage		连杆
List		列表
Liter		公升
Ljungstrom trisector air preheaters		容克式空预器
Load		负荷
Load demand compute	LDC	负荷指令计算
Load impedance		负荷阻抗
Load limit		负荷限制
Load rejection		甩负荷
Load shedding		甩负荷
Loading		加负荷
Load thrown on		带负荷
Local		局部
Local attendant		现场值班员
Local repair		现场检修
Local start		就地启动
Local stop		就地停止
Location		处所、位置

Lock		闭锁、密封舱、固定
Logger		记录器、拖车
Logic		逻辑
Long		长
Loop		环、回路
Loss		损失、减少
Loss of excitation		励磁损失
Loss of phase		失相
Low		低
Low press	LP	低压
Low press heater	LPH	低压加热器
Low-half		下半
Lower		较低的、降低
Lower heating value		低位发热量
Low pressure cylinder	LPC/LP CYL	低压缸
Low temperature superheater	LT SH	低温过热器
Lub oil		润滑油
Lub oil pump		润滑油泵
Lubricate	LUB	润滑
M		
Magenta		品红色
Magnet		磁
Main		主要的/主蒸汽的/电力网
Main oil tank		主油箱
Main screen		主屏
Main steam		主蒸汽
Main transformer		主变压器
Maintenance		维护、检修、小修
Maintenance manual		检修手册
Major overhaul		大修
Make up		补充（补给）
Makers works		制造厂
Malfunction		出错、误动、失灵
Management		管理、控制、处理
Manhole		人孔、检查孔、出入孔
Manifold		各式各样的联箱、集气管
Manometer		压力表
Man-machine interaction		人机对话
Manual		手动、手册
Manual reject	MRE	手动切换
Manual/Auto station	M/A STATION	手动 / 自动切换站
Mark		型号、刻度、标志、特征
Mass memory		大容量存储器
Master		主要、控制者
Master control room		主控室、中央控制室
Master fuel trip	MFT	主燃料跳闸
Maximum		最高的、最大
Maximum continue rate	MCR	最大连续率
Mechanocaloric		热机的
Mean		平均值、中间的
Mean water level		平均水位
Measure		量度、测量
Mechanical		机械的、力学的
Mechanical trip vlv		机械跳闸阀
Mechanism		机械、力学、方法
Medial		中间的、平均的
Mediate		间接的、调解
Medium		装置、介质、工质
Megawatt		兆瓦
Memory		存储
Metal		金属
Meter		集量器、仪表、米
Meter switch		仪表开关
Method		方法、规律、程序
Method of operation		运行方式
Mica		云母
Mica dielectric		云母电介质
Microcallipers		千分尺
Microphone		麦克风、话筒
Middle	MID	中间的
Middle-temperature rh	MT RH	中温再热器
Mill		磨、磨煤机、铣刀

Minimum		最小的
Minor overhaul		小修
Minus		减、负号
Minus phase		负相位
Minute		分钟
Miss operation		误动作、误操作
Miss trip		拒跳闸
Mistake		错误、事故
Mixed bed		混床
Mixture		混合物
Man-machine interface	MMI	人机接口
Modem		调制解调器
Modify		修改
Modulating control		调节控制
Modulating valve		调节阀
Module		模块
Moisture		湿度、湿汽
Monitor		监视器、监视
Monoxide		一氧化物
Month		月
Motor	MTR	马达
Motor control center	MCC	马达控制中心
Motor winding		电动机绕组
Mouldproof		防霉的
Mount		安装、固定
Mountain cork		石棉
Mouse		鼠标
Move		移动
Multidrop		多站
Multispeed		多速
Mult-multi		多、多倍
Multimeter		万用表
Multiplication		乘
Multivibrator		多谐振荡器
N		
Name		名、名字
Natural		自然的
Naught line		零线
Needlepoint vlv		针阀
Negative		负的
Negative pressure	NEG PRESS	负压
Neon tester		试电表
Net ratine/net output		净出力
Network		网络
Neutral line		中性线
Neutral		中性的
Neutral point		中性点
Next		其次的
Night shift		夜班
Nipper		钳子、镊子
Noise		噪音
No-loading		空载
Nominal		标称的、额定的
Nominal power		额定功率
Nominal rating		标称出力、额定出力
Non-return vlv		逆止线
Non-work		非工作的
Normal		正常的、常规的
Normal closed contact		常闭触点
Normal makeup wtr		正常补水
Not available		无效、不能用
No touch relay		无触点继电器
Non-work pad / n-work pad		非工作瓦
Nozzle		喷嘴
Number		数字、号码、数目
Number of turns		匝数
Nut		螺母、螺帽
O		
Occur		发生
Odd		奇数
Office		办公室
Oil		油
Oil breaker		油开关

Oiler		注油器
Oil fuel trip	OFT	油燃料跳闸
Oil gun		油枪
Oil immersed natural cooling		油浸自然冷却
Oil purifier		油净化装置
On-line		在线、联机的
On-load test		带负荷试验
On/off		开 / 关
Onset		开始、发作
Open		开、打开
Open-air		露天的、开启的
Open-loop		开环
Open work		户外作业
Operating panel		操作盘
Operation		操作、运行
Operational log		运行记录
Operator		操作员
Operator keyboard		操作员键盘
Operator station		操作员站
Operator's alarm console		操作员报警台
Optimal		最优的、最佳的
Optimal value		最佳值
Optional		可选的
Option switch		选择开关
Orifice plate		孔板
Original		初始的、原始的
Oscillator		振荡器
Oscilloscope		示波器
Out		出、出口
Outage		停用
Out-of-service		为投入运行的
Outlet		出口
Output		产量、产品、输出
Output group		输出组
Outside		外边、外面
Over current		过流
Over load		过负荷
Overload protection		过载保护
Overall design		总体设计
Over voltage		过压
Overflow		溢流
Overflow vlv station		溢流阀门站
Overhaul		大修
Overhaul life		大修间隙
Overhead		顶部
Overhead line		架空线
Override		超越
Overspeed		超速
Overspeed trip		超速跳闸
Overview		概述、总述
Own demand		厂用电量
Oxide film		氧化膜、氧化层
Oxygen		氧
P		
Package		组件、包
Packed group		组合组
Pad		瓦、衬垫
Page		页
Panel		屏、盘
Parameter		参数
Part		部分、部件
Part per million	PPM	百万分率
Password		口令
Path		路线
Peak		峰值
Peak load		峰值负荷
Pendant		悬吊
Pendant pull switch		拉线开关
Penthouse		顶棚
Pneumatics		气动装置
Percent	PCT	百分数
Percentage		百分比
Perfect		完全的、理想的

Perfect combustion		完全燃烧
Performance		完成、执行、性能
Performance calculation		性能计算
Performance curve		性能曲线
Periodic		周期的、循环的
Periodic inspection		定期检查
Peripheral		周围的
Peripheral equipment		外围设备
Permanent		永久的、持久的
Permanent magnetic generator		永磁发电机
Permit		允许
Permit to work		允许开工
Petrol		汽油
Phase	PH	阶段、状态、方面、相
Phase angle		相角
Phase-failure protection		断相保护
Phase not together		缺相、失相
Phase sequence		相序
Phase-in		同步
Piezometer		压力计
Pitch coal		烟煤
Pid drawing		流程图
Pilot		导向、辅助的、控制的
Pilot bearing		导向轴承
Pipe		管、管道
Pitch		投、掷、节距、螺距
Plan		计划
Plant		工场、车间
Plant load factor		电厂负荷因数
Plastics		塑料
Platen		台板、屏式
Platen superheater	PLT SH	屏式过热器
Plug		塞子、栓、插头
Plug socket		插座
Plunger		柱塞、滑阀
Plunger pump		柱塞泵
Plus		加
Pliers		钳子、老虎钳
Pneumatic		气动的
Point		点
Point database		测点数据库
Point directory		测点目录
Point name		测点名
Point record		测点记录
Point field		泡克区
Phase voltage		相电压
Pole		机、柱
Polisher		除盐装置
Pollution		污染
Pop valve		安全阀、突开阀
Portion		一部分
Position	POS	位置
Positive		确定的、正的、阳性的
Potable water		饮用水
Potential transformer	PT	电压互感器
Pound	LB	磅
Power	PWR	功率、电源
Power factor		功率因子
Power plant		电厂
Pre-alarm		预报警
Precipitator	PREC/P RECIP	除尘器
Preheat		预热
Pre light		预点火
Preliminary		准备工作
Present		出现
Preset		预设、预置
Pressure	PRES	压力
Primary		初级的、一次的
Primary air		一次风
Primary air fan	PAF	一次风机
Primary superheater		低温过热器
Primary grid substation		主网变电站

Prime		首要的
Printer		打印机
Principle		原理、原则
Priority		优先级、优点
Probe		探头
Process		过程、方法
Processing time		处理时间
Program		程序
Programmable		可编程的
Programmable controller	logical	PLC 可编程逻辑控制器
Prohibit		禁止
Proportional / integral / derivative	PID	比例 / 积分 / 微分
Protection	PROT	保护
Protection bolt		危急遮断器飞锤
Protection ring		危急遮断器飞环
Protocol		规约 (数据通信)
Potential transformer	PT	电压互感器
Psig		磅 / 平方英寸 (表压力)
Psia		磅/平方英寸 (绝对压力)
Puffer breaker		压力式断路器
Pulse		脉冲、脉动
Pulverizer	PULV	磨煤机
Pump		泵
Punch		冲床、冲压机
Purge		净化、吹扫
Purifier		净化器
Purify		纯度
Purpose		目的、用途
Push and pull switch		推拉开关
Push button		按钮
Put into operation		投入运行
Pyod		热电偶
Pyrology		热工学
Q		
Q-line		Q 线
Quad		回芯组线
Quality		质量
Quartz		石英、水晶
Query		询问、查询
Quick		快
Quicksilver		水银、汞
Quick open		快开
Quit		停止、离开、推出
R		
Rack earth		机壳接地
Radial		径向的、半径的
Radication		开方
Radiator wall rh		壁式再热器
Radiator		散热 (辐射) 器
Radiation fin		散热片
Raise		升高
Range		范围、量程
Rap		敲打
Rap device		(除尘器) 振打装置
Rapid charge		快速充电
Rated		额定的、比率的
Rated conditions		额定条件
Rated power		额定功率
Ratio		比率
Raw material		原材料
Ray		光线、射线
Reactance		电抗、反作用
Reactive capacity		无功容量
Reactive power		无功功率
Read out		读出、结果传达
Ready		准备好
Real power		有效功率
Real time		实时的
Rear		后面
Recall		重新调用、重查
Receive tank		回收箱、接收箱
Recipe		处方、配方

Recire/Recycle damper		再循环挡板
Recirculate		再循环
Reclaim		再生回收
Reclosing		重合闸
Recommend		介绍、建议
Recording		记录、录音、唱片
Recovery		恢复、再生
Recovery time		恢复时间
Rectification		整流、检波、调整
Rectifier		整流器
Red		红色
Reduction		还原、缩小、降低
Redundancy		冗余、多余
Reference	REF	参考、参照、证明书
Reflux		倒流、回流
Region		地域、领域
Register		寄存器
Regulate		调节、控制
Regulating stage		调节级
Regulating valve		调节阀
Reheater	RH	再热器
Relative	REL	相对的
Relative expansion		相对膨胀
Relay		继电器
Relay panel		继电器屏
Release		释放
Reliability		可靠的、安全的
Relief		去载、卸载、释放、解除
Relieve valve		安全阀、减压阀
Remote		遥远的、远方的
Remote select		遥控选择
Remote technical center	RTC	遥控技术中心
Renewal		更新、更换
Repair		修理
Repairer		修理工、检修工
Repeat		重复、反复
Replacement parts		备件、替换零件
Request	REO	请求
Require		要求
Reserve parts		备件
Reserved		备用的
Reset		复位
Resistance		阻力、电阻
Resonate		谐振、调谐
Response		响应
Responsibility		责任
Retract		可伸缩的、缩回
Retractable thermoprobe		可伸缩的温度探头
Retrieval		可检索的、可追忆的
Return		返回
Return oil		回油
Reverse power		逆功率
Reverse rotation		反转
Review		检查
Rig		安装、装配、调整
Right		右
Right-of-way		公用线路
Ring		环
Roller		辊子
Roof		顶、炉顶
Root		跟
Rotary switch		转换开关
Rotating		旋转
Rotating joint		液压联轴器
Rotor		转子
Routine		例行的、日常的
Routing inspection		日常检查、日常检测
Routing maintenance		日常维护
Run		运行
Run back		返回
Rundown		迫降
Running conditions		运行情况
Running current		工作电流

Running in		试运行、试转
Running/operation overhaul		临时检修
S		
Safe		安全的、可靠的、稳定的
Safe potential		安全电压
Safety		安全
Safety cap		安全帽
Safety measure		安全措施
Safety rules		安全规程
Safety valve		安全线
Sample		取样、举例
Sampler		取样器
Saturate		饱和
Saturate condition		饱和条件、饱和状态
Saturated steam	SAT STM	饱和蒸汽
Scale		铁锈水垢
Scan		扫描
Schedule		时间表、计划表
Schematic		图解的、简图
Scoop		勺管
Scr controller		屏幕控制器
Screen		屏幕
Screw		螺杆、螺丝
Screwdriver		螺丝刀
Scroll		滚屏
Sea		海
Seal		密封
Seal air		密封风
Sealing gland		密封盖
Seal oil		密封油
Seal steam	SEAL STM	密封蒸汽
Search		寻找、查找
Seawater		海水
Second		秒、第二
Second air	SEC AIR	二次风
Secondary		二次的
Seep		渗出、渗漏
Seepage		渗漏现象
Select		选择
Self		自己、自我、本人
Self-hold		自保持
Self-running		自启动
Sensor		传感器
Sensitive		灵敏器
Sensitiveness		灵敏性
Separator		分离器
Sequence		顺序、序列
Sequence of emergence	SOE	事故追忆
Sequential control system	SCS	顺序控制系统
Series-longitudinal layout		串联纵向布置
Service		服务、伺服
Service power		厂用电
Servomotor		伺服电机
Set		设定
Setpoint		设定点
Set up		安装、调整、建立
Severity		刚度、硬度、严重
Sewage treatment		废水处理
Shadow		影子、屏蔽
Shaft		轴、烟囱
Shaft seal		轴封
Shake		摇动、振动
Shakeproof		防振
Shaft		轴、手柄、矿井
Shaped		形状
Share		共享、分配
Share memory		共享存储器
Sheet		表格、纸张
Shell		壳
Shield		屏蔽层
Shift		值、替换
Shift charge engineer		值班工程师
Shoe		推力瓦

Shortage of water		缺水
Short circuit		短路
Shot		发射、冲击、钢粒
Shunt reactor		并联电抗器
Shut off		关闭
Shutdown		停止、停机
Siccative		干燥剂
Side		侧边
Sidewall		侧墙
Sifter		筛子、滤波器
Signal		信号
Signal lamp		信号等
Sign		标记、注册
Significance		意义、有效
Silence		消音、沉寂
Silicon	SI	硅
Silicon stack		硅堆
Silo		灰库
Single		单个的、个体的
Station interface module	SLM	站接口模块
Simple		单纯的、简单的
Similar		同样的、类似的
Simulator		仿真机
Single blade switch		单刀开关
Sinusoid		正弦曲线
Site		现场
Site commissioning test		现场投运方式
Size		尺寸、大小
Size of memory		存储量
Sketch		图纸、草图
Skin effect		集肤效应
Skip		空指令、跳跃
Slag		结垢
Sliding key		滑销
Sliding press mode		消压方式
Sluiceway		水沟
Slurry		灰浆
Smoke		烟、冒烟
Smokes-stack		烟囱
Smooth		平滑的、光滑的
Socket		插座
Soft		软的、柔软的
Software		软件
Solenoid	SOLN	螺线圈
Solid		固体
Sootblower		吹灰、吹灰器
Sound detection		声音探测
Source		源、电源
Spanner		扳手
Spare		备用的、空余的
Spare parts		备件、备品
Specification		技术说明
Specific weight		比重
Speed		速度
Speed protection		超速保护
Spray		喷射
Spray nozzle		喷嘴
Spray water		喷水
Spring		弹簧、春天
Spring clutch		弹簧离合器
Square		广场、方的
Squirrel-cage armature		鼠笼式电枢
Stabiliser		稳定器
Stability		稳定(性)
Stack		烟囱
Staff		职工
Stage		级、台
Stall		停车、阻止
Standard		标准
Standby		备用、待机
Standby heat		热备用
Star		星、星形连接
Star connected system		星形连接制“Y”

Start		启动、开始
Starting conditions		启动条件
Start up		启动
Start-up sequence		启动程序
State		状态
Statement		说明、语句
Static		静电
Static storage		静态存储器
Station		站、发电厂、地点
Station capacity		发电厂容量
Station interface unit	SLU	站接口单元
Stator		静子
Stator coil		定子线圈
Stator core		定子铁芯
Status		状态
Status display		状态显示
Steadiness		稳定性
Steam	STM	蒸汽
Steam cylinder		汽缸
Steam exhaust		乏气、废气
Steam feed pump		汽动给水泵
Steam-turbine generator		汽轮发电机
Step		步
Step-by-step motor		步进电动机
Step ladder		阶梯
Step-down transformer		降压变压器
Step-up transformer		升压变压器
Stere		立方米
Stockyard		储煤场
Stop		停止
Stop vlv		主汽线
Storage		储存
Storage battery		蓄电池
Storage tank		储存箱
Straight		直的、直线
Strainer		滤网
Stress		应力、强调
Styrofoam		泡沫塑料
Subcritical		亚临界
Subgraph		子图
Subject		题目、科目
Submerged chain conveyor		捞渣机
Submeter		分表
Subscreen		子屏
Subsequent flow		续流
Substation		变电站、子站
Subtransmission		二次输电
Suction		抽吸
Suction pump		真空泵
Suction vlv		入口阀
Supercritical		超临界
Superheater		过热器
Supersaturation		过饱和
Supervision		监视、管理
Supervisor's desk		值长台
Supervisory		监督、监视、管理
Supply		供给
Supply district		供电区、供电范围
Supply vlv		供给阀、入口阀
Support		支持、支撑
Support bracket		支架
Supporting ring		支持环
Sure		确信的、可靠的
Surface		表面的
Surge		喘振
Sustain		维持、确认
Switch		开关、切换
Switchboard		开关盘
Switch blade		开关闸刀
Switching off		断开
Switching on		接通
Switch panel		开关屏
Switching push button		开关按钮

Switching room		配电室
Switchgear		开关机构
Sylphon		波纹管、膜盒
Symbol		符号
Symbolic code		符号码
Symmetrical		对称的
Symmetrical polyphase system		对称多相制
Synchronization		同步
Synchronizer		同步器
Synchronoscope		同期表
Synthesis		合成、综合
Syren		汽笛、报警器
Syringe		注油器
System		系统
T		
Tab		表格
Tachogenerator		测速发电机
Tag		结束语、标签
Tandem		串联
Tank		箱
Tap		抽头、分布
Tape armour		钢带铠装
Taper		锥体、楔销
Taper key		斜键、楔键
Taper pin		锥形销、斜销
Target		目标
T-beam		丁字梁
Temperature		温度
Temperature compensation		温度补偿
Temperature liming relay		热继电器
Tempered		热处理的
Template		模板、样板
Tensile		拉力的、张力的
Total control unit	TCU	总控单元
T-junction		三通
Text		出口
Terminal		端子、接线柱
Test		试验
Thermal		热的/热量的/由热驱动的
Thermal conduction		热传导
Thermal convection		热对流
Thermal couple		热电偶
Thermal cycle		热力循环
Thermal power plant		热力发电厂
Thermal radiation		热辐射
Thermometer		温度计
Thermotechnical		热工的
Thickness		厚度、浓度
Third		第三
Three elements control		三冲量控制
Throttle		节流
Throttle orifice		节流孔板
Throttle pressure	THRT PRS	主汽压、节流压力
Thrust		冲击、推力
Thrust bearing		推力轴承
Thrust pad		推力瓦
Thumb rule		安培右手定则
Thyristor		晶闸管
Tight		紧密的
Tilt		倾斜
Tilting		摆动
Time-lag relay		延时继电器
Tin soldering		焊锡
Tin soldering paster		焊锡膏
Title		题目、标题
Total		总计的
To		到、去
Token		标志
Tool		工具
Tool box		工具箱
Tong-test ammeter		钳式电流表
Torque		扭矩、力矩

Tough rubber		硬橡胶
Track		跟踪
Training officer		培训主管
Transducer	XDUCER	传感器、交流器
Transfer		转换
Transfer pump		传输泵
Transformer	XFORMER	变压器
Transmission		传输
Transmitter	XMITEER	变送器
Transwitch		可控硅开关
Travel		过程、运转、进行、移动
Trend		趋势、方向
Triangle		三角板
Trigger		触发器
Tri-way vlv		三通阀
Trim spray		微量喷水
Trip		跳闸、断开
Triple		三信的
Trouble		事故、故障、干扰
Try square		直角尺、曲尺
True		真实的、调整、校正
Trunk		(输电)干线、通风道
T-square		丁字尺
TUNE		调节
Tuning		调谐
Turbing	TURB	汽轮机、涡轮、水轮机
Turbing follow mode		汽机跟踪方式
Turbing iroper		汽轮机本体
Turbogenerator		汽轮机发电机
Turbulence		紊流
Turning gear		盘车齿轮
Turning gear piggy back		盘车齿轮啮合
Turning motor		盘车电机
Tweezers		镊子、钳子
Twin-delta		双"Δ"(连接)
Twist drill		麻花钻
Type		类型、标志
U		
U-bolt		U形螺栓
Ultra-high voltage		特高压
Unbuild		失磁
Unburned		未燃尽的
Undercritical		亚临界的
Undervoltage		欠压、电压低
Uninterrupted power supply	UPS	不间断电流
Unit		单元、机组、电池
Unit transformer		电源变
Unload		减负荷
Unlock		打开、解锁、释放
Unprotected		未保护的、无屏蔽的
Up		向上
Up-half		上部、上半
Update		更新、修改、校正
Upgrade		升级(优先级)提高/改进
Upper		上部
Underflow baffle		导流板
Underground cable		地下电缆
Use		使用
Usage factor		利用率、利用子数
User		用户
U-shaped manet		马蹄形磁铁
U-steel		槽钢
V		
V-belt		三角皮带
Vacuum		真空
Vacuum breaker valve		真空破坏阀
Vacuum pump		真空泵
Valid		有效地、正确
Valley load		低谷负荷
Value		数值
Valve	VLV	阀门
Valve disk		阀芯
Valve seat		阀座

Vane		叶片
Vapour		蒸汽
Variable		可变的、可调的
Varnished wire		漆包线
Vector		矢量、向量
Ventilation	VENT	通风
Venturi tube		文丘里管
Vert vib		垂直振动
Vertical	VERT	垂直的
Vessel		容器
Vibration		振动
Video display unit	VDU	显示器
Viscosity		粘度
Visor		护目镜、观察孔
Voltage		电压、电压量
Voltage transformer		电压互感器
Voltmeter		电压表
Volume		容积、体积
W		
Wall		墙、壁
Wall temp		壁面温度
Warm start		温态启动
Warming		暖机
Warning		报警
Wash		洗
Washer		垫圈、补垫
Waste		浪费、废物
Waste steam		乏汽
Water	WTR	水
Water hammer		水锤、水击
Water wall		水冷壁
Weather		天气
Weather plug		消防栓
Weak		星期、周
Weight		重量
Weld		焊接
Welding helmet		焊工面罩
Welding stick		焊条
Westinghouse		西屋(控制系统供货商)
White		白色
Winch		卷扬机
Windbox		风箱
Winding temp		绕组温度
Windings		绕组
Windows		窗口
Wire		电绕
Wire stripper		剥线钳
Wood		木、木制的
Work		工作
Workpad		工作瓦
Worm		涡轮、螺杆
Worm drive		蜗杆转动
Wye		Y形接法
Wye-delta		Y-Δ接法
X		
Xerox		静电复印机
X-ray		X射线
Y		
Year		年
Yellow		黄色
Y-joint		叉形接头
Y-tube		裤衩管、Y型管
Yield		屈服
Yoke		轭、回、偏转线圈
Y-y connection		双星形接法、Y-Y接法
Z		
Zero		零
Zero drift		零点漂移
Zoomar		镜头
Zone		区、层、带