


feel free.

Gantner
instruments



主要测量电量、机械量和气象



旋转部分

6 个安装在风车叶上的应力应变信号采集

1 个测扭矩轴

1 个测倾斜度

1 个测偏航

固定部分

1 个偏行位置

1 个速度

1 个方位角

1 个扭顶部

2 个弯曲顶部

2 个弯曲底部

3 个电压

3 个电流

1 个风向

1 个风速

2 个温度

1 个湿度

28 个测量通道
100 Hz
远程设置





在每个旋转叶片上设置应力应变测量通道

应力应变 (全桥)






每个旋转叶片上的应力应变测量通道


在竖直方向




通过滑环的转子定子




在塔顶部和底部的应变计



应变计测量的标定




DAC 结构



Meteorology System (气象系统)



气压计




A3-1 X1

温度 1ch(DCV)
湿度 1ch(DCV)
大气压 1ch (DCV)

D1-1 X1

风速 4ch (脉冲频率)




A1-1 x2

风向2ch(电位计)



Monitoring Software -在线显示运行情况



- 公司简介:

广州智维电子科技有限公司是一家专门从事测试系统配置的科技公司（代理Gantner测试仪器）。公司以“用科技做贡献”为宗旨，以专业技术为核心，以优质产品为先导，为我国测控设备领域的发展做贡献。

地址：广州市天河区五山华南理工大学国家科技园1号楼203-204室

邮编：510640

电话：020-3874 4186; 3874 4187

传真：020-3874 4189

邮箱：huanongstudent@163.com 王工

